





Afstanden mellem pareren og den oplyste genstand må ikke være mindre end de data, der er anført i nærværen af huset. Hvis pareren skal udskiftes, skal du først løse armaturen (streg/stikket ud), og vent indtil pareren er kølet af. Dette skal gører med hånden, da det ikke kan lægges i samme beholder som kommunalt affald. Det anbefalet produkt kan indeholde farlige stoffer, blændinger og komponenter, der kan forurene miljøet og som følge heraf, bringe menneskers sundhed og liv i fare. Det kan ikke bortsaffes som usorteret husholdningsaffald.

Lampen må ikke smides i husholdningsaffaldet.

Kombiner med andre materialer og bortskaffes af miljøvenlig affald.

Producenten er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller ulykker der opstår på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse.

Før ridusione til risikoene for kvaliteten skal den fleksible ledning, der er tilsluttet denne lampe, effektivt fastgøres til væggen, hvis ledningen er inden for rekkekvidde.

Hvis du har problemer med et drift eller betjeningen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

Vores produkte er i overensstemmelse med de relevante europeiske standarder i hvert enkelt tilfælde (EN 60598).

Importør: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Oprindeligt produceret af: Osram AG, Regensburg, Tyskland.

Den detaljerede beskrivelse af mærkerne angivet på emballagen er tilgengeligt på hjemmesiden www.rabalux.com.

**EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΖΜΟΥ ΓΙΑ ΦΑΤΕΛΙΤΙΚΟ!**

Για την απόδοση σας, προτείνουμε και θέλετε σε λειτουργία το φωτιστικό με βάση τις οδηγίες. Φούλατε αυτές τις οδηγίες. Τοποθετήστε τα σφραγίδες στην πόρτα στην πινακίδα χαρακτηριστικών και στις οπήσες και λάβετε υπόψη τα προβλήματα που προκαλούνται από την επιχείρηση.

Το φωτιστικό δεν πρέπει να χρησιμεύεται για την επιχείρηση, αλλά για την επιχείρηση πρέπει να χρησιμεύεται μόνο για την επιχείρηση.

Το φωτιστικό μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και δίπλα στην υπόσηφη μπορεί να χρησιμεύεται για τη προστασία.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από καταλλήλως πιστοποιητικό.

Μόνο μια πρώτη προστασία της μέγιστης υδροστάσης και το τύπο που ανεργάπτεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και δίπλα στην υπόσηφη μπορεί να χρησιμεύεται για τη προστασία.

Σύμφωνα με την ελάχιστη απόδοση (επίδειξη) από το φωτιστικό για την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο πάνω από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεται μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεтαι μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάπτεтαι μόνο από την επιχείρηση.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo вeпoвeи.

Η προστασία μπορεί να αποδίδει τη μέγιστης υδροστάση και το τύπο που ανεργάптаетαι μόнo арoтo